

Bauverwaltung Fahrwangenc/o Gemeindekanzlei, Aescherstrasse 2, 5615 Fahrwangen
Tel. 056 667 93 4 Fax 056 667 93 45
E-Mail gemeindekanzlei@fahrwangen.ch www.fahrwangen.ch

Baugesuch

Gemeinde Fahrwangen

Das Gesuch ist in der Regel 3-fach einzureichen

1. Bauherrsch (bei mehreren N chende Vollmach	amen nur Vertretung angeben und entspre-	(bei mehreren	Grundeigentümerschaft(bei mehreren Namen nur Vertretung angeben und entsprechende Vollmachten beilegen)					
Name:	Stadelmann + Stutz AG	Name:	Stadelmann + Stutz AG					
Strasse:	Bruggmattweg 12	Strasse:	Bruggmattwewg 12					
PLZ / Ort:	5615 Fahrwangen	PLZ / Ort:	5615 Fahrwangen					
Telefon:	056 667 33 04	Telefon:	056 667 33 04					
E-Mail:	info@ sta-st.ch	E-Mail:	info@sta-st.ch					
3. Projektverfa	asser	4. Vertretung	g (der Bauherrschaft)					
Name:	H+F Architekten GmbH	Name:	, (,					
Strasse:	Sarmenstorferstrasse 3	Strasse:						
PLZ / Ort:	5615 Fahrwangen	PLZ / Ort:						
Telefon:	056 676 62 69	Telefon:						
E-Mail:	info@hfarchitekten.ch	E-Mail:						
	esse (bitte ankreuzen):	L Maii.	1 🛛 2 🗌 3 🗍 4 🗍					
	Einzelbauweise ☐ Arealbebauung ☐ Area] innerhalb E	Bauzonen ⊠ ausserhalb Bauzonen ⊡					
Überbauu	ng mit 4 EFH, Abbruch Gebäude 186		h, Stützmauer)					
Überbauu (Kurzbeschrieb: 2	ng mit 4 EFH, Abbruch Gebäude 186 z. B.: Neubau Einfamilienhaus mit separater Gara	ge, Schwimmteich	h, Stützmauer) v): Abbruch Geb. 186					
Überbauu (Kurzbeschrieb: 2 Parzelle-Nr.: Strasse, Nr.:	ng mit 4 EFH, Abbruch Gebäude 186 z. B.: Neubau Einfamilienhaus mit separater Gara	ge, Schwimmteich GebNr. (AGN	h, Stützmauer) v): Abbruch Geb. 186					
Überbauu (Kurzbeschrieb: 2 Parzelle-Nr.: Strasse, Nr.:	ng mit 4 EFH, Abbruch Gebäude 186 z. B.: Neubau Einfamilienhaus mit separater Gara 648 Eintrachtweg 16 den aufgestellt am:	ge, Schwimmteich GebNr. (AGN	h, Stützmauer) v): Abbruch Geb. 186 : 661 100 / 238 560					
Überbauu (Kurzbeschrieb: 2 Parzelle-Nr.: Strasse, Nr.: Die Profile werd	ng mit 4 EFH, Abbruch Gebäude 186 z. B.: Neubau Einfamilienhaus mit separater Gara 648 Eintrachtweg 16 den aufgestellt am:	ge, Schwimmteich GebNr. (AGV Koordinaten:	h, Stützmauer) v): Abbruch Geb. 186 : 661 100 / 238 560 18.08.2025					
Überbauu (Kurzbeschrieb: 2 Parzelle-Nr.: Strasse, Nr.: Die Profile werd (nicht ausfülle	ng mit 4 EFH, Abbruch Gebäude 186 z. B.: Neubau Einfamilienhaus mit separater Gara 648 Eintrachtweg 16 den aufgestellt am:	ge, Schwimmteich GebNr. (AGV Koordinaten:	h, Stützmauer) v): Abbruch Geb. 186 : 661 100 / 238 560 18.08.2025					
Überbauu (Kurzbeschrieb: 2 Parzelle-Nr.: Strasse, Nr.: Die Profile werd (nicht ausfülle	ng mit 4 EFH, Abbruch Gebäude 186 z. B.: Neubau Einfamilienhaus mit separater Gara 648 Eintrachtweg 16 den aufgestellt am:	GebNr. (AGN Koordinaten:	h, Stützmauer) v): Abbruch Geb. 186 : 661 100 / 238 560 18.08.2025					

1. Angaben zum Bauvorhaben

Zone:	W2a	Grundstückfläche (GSF), Brutto	1'284	m2
Gestaltungsplan:		aGSF, gem. § 32 Abs. 4 BauV		m2
Ausnützungsziffer:	(Bestehend)	AZ Best.		
Ausnützungsziffer:	(Projektiert)	AZ _{Proj.}	0.349	
Ausnützungsziffer:	(Total)	AZ _{Tot.}	0.00	
Bruttogeschossfläche:	(Bestehend)	BGF Best.		m2
Bruttogeschossfläche:	(Projektiert)	BGF _{Proj.}	448	m2
Bruttogeschossfläche:	(Total)	BGF Tot.	0.00	m2
Umbauter Raum:	(nach SIA-Norm 416)	UR	3'931	m3
Entwässerte Fläche:		(gem. separater Berechnung)		m2
Wohnanteil:		- : ** ** m2	100	%
Gewerbeanteil:		m2	0	%

Dem Baugesuch sind die kontrollierbaren Berechnungen 3fach beizulegen. (AZ mit Schemagrundriss und detaillierten Berechnungen und Flächennachweis der entwässerten Flächen und, soweit erforderlich, Berechnung der Wohn- und Gewerbeanteile).

Parkplätze	gedeckte PP	im Freien	Total	Anteil Besucher
Vorhandene Parkplätze:			2.3 (2.18 2 0]	
Projektierte Parkplätze:	8	- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0	
Total:	0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0.	
Anteil Behinderten-PP:		1	0	
Veloabstellplätze	gedeckt	ungedeckt	Total	
(Bei Mehrfamilienhäusern)	24		0	

Kehricht

Platz für Kehrichtcontainer vorgesehen:

🛛 ja

nein

Geschosse, Wohneinheiten

Anzahl der Geschosse, inkl. EG und DG:

3

Gebäudefläche (m2): 604 - 183 = 421

Wohneinheiten	Anz. Zimmer	Stockwerk(e)	Lage (links/mitte/rechts)	Fläche (m2)		
1. Wohneinheit	5 1/2		Haus A, Nordwest			
2. Wohneinheit	5 1/2		Haus B, Südwest			
3. Wohneinheit	5 1/2		Haus C, Nordost			
4. Wohneinheit	5 1/2		Haus D, Südost			
5. Wohneinheit						

Bei Gebäuden mit sechs und mehr Wohneinheiten, oder bei mehreren Gebäuden, ist pro Gebäude ein Verzeichnis mit oben erwähnten Angaben beizulegen.

Konstruktion, Materialwahl und Farbgebung der Baute	Ш	N	/la	a
---	---	---	-----	---

assivbau

☐ andere

Aussenwände:

Holzschalung nach Muster

Fenster:

Holz/Metall-Fenster

Dach:

Flachdach begrünt

Bemerkungen:

Energieträger für l	Heizun	g unc	l War	mwa	sser	aufbere	eitung	g					
	Heizöl	Holz	Wärmepumpe	Elektrizität	Gas	Fernwärme (Heisswasser oder Dampflieferung)	Kohle	Sonnenkollektor	Andere	wenn an	dere Energiequeller	welche	2
Heizung überwiegend:	-		X								it Erdsonde	i, wolone	
Warmwasser:			X								it Erdsonde		
Kanalisation		Misch	syste	m 🔯] Tre	nnsyste	m	X Ve	ersicke	rung 🔲 R	etention	entlich	privat
An welche Kanalisa		_						tweg					
Wenn nicht an die G des/der Leitungseig	Gemein entüme	idekar ers/in	nalisa beizu	tion a legen	nges	schlosse	en we	erden l	kann, s	so ist dem i	Baugesuch die Zu	stimmu	ng
Bemerkungen													
Baukosten (Gebäu	de bzw	ı. Umt	oauko	sten	nach	BKP 2))						
	Volume (nach SI			ukoste HF 1'00	1	20		dav	on enti 20	fallen auf die	Jahre (in CHF 1'00 20	0) 20	
	3'931		III O	3'16		20			20	<u>i saasti.</u> Siisenni			
				, y .,									
Total		0			0			0		0	0		0
Baubeginn, vorauss	ichtlich	ı:		Mon	at	Feb	rijai	,		Jahr	2026		
Bauvollendung, vora				Mon		Juli	· uui			Jahr	2027		
2. Beilagen													
	ıchnlär	ne (mi	t Unte	erechr	ift N:	achführi	ınası	neome	ater)		M 1:	500	
*			Conc	5100111	110 140	Jonatha	angs	goome	icij		M 1:	100	
	Grundrisspläne Dachaufsicht bei Flachdächern						M 1:	100					
X Quersch			orida	5110111							M 1:	100	
								M 1:	100				
X Kanalisa	•										M 1:	100	
Umgebu											M 1:	100	
X Berechn			tc.)										
Nachwei	-	•		en Ma	assna	ahmen ((wird	l nach	ngeliet	fert)			
Lärmsch		_							-	-			
Vollmach			•			-							
Ergänzende Unterla													

Höhenkurvenplan für Bauten am Hang

Profilierungsplan

X Gefahrennachweis (Objektschutzmassnahmen)

Χ

Aktueller Grundbuchauszug

3. Gesuch um Ausnahmen (mit Begründung)

4. Ergänzende Bemerkungen

5. Allgemeine Bestimmungen

 Alle Bauten und Anlagen und ihre im Hinblick auf die Anliegen der Raumentwicklung, des Umweltschutzes oder der Baupolizei wesentliche Umgestaltung, Erweiterung oder Zweckänderung sowie die Beseitigung von Gebäuden bedürfen der Baubewilligung durch den Gemeinderat. Bewilligungsfreie Bauten sind in § 49 BauV festgehalten.

Eine Baubewilligung bedürfen auch Kleinbauten wie Gartenhäuser, Schopfbauten, Überdachungen, Verglasungen, Baracken, Parkplätze Stützmauern etc, auch dann, wenn diese nicht für die Dauer bestimmt sind.

- 2. Die vorzulegenden, fachmännisch nach SIA 400 erstellten Pläne und Unterlagen sind:
 - a) Aktueller Grundbuchplan (mit Unterschrift Nachführungsgeometer);
 - b) Grundrisse aller Stockwerke 1:100 oder 1:50; Kellergrundriss mit eingezeichneten dimensionierten Leitungen, Längenprofil bis zum Anschluss an die Sammelkanalisation;
 - c) sämtliche Aussenansichten 1:100 oder 1:50;
 - d) Quer- und Längsschnitte 1:100 oder 1:50;
 - e) Längsschnitte durch Garagenausfahrten (vom Garagentor bis zum Strassenrand);
 - f) Der Erdgeschossboden ist mit absoluter Meereshöhe sowie +/- 0.00 anzugeben. In den Situationsplänen ist die Bezugskote für die absolute Meereshöhe einzutragen.
 - g) detaillierte Berechnung der Ausnützungsziffer mit Plannachweis;
 - h) kubische Berechnung nach SIA 416;
 - i) Hochwasserschutzselbstdeklaration (www.agv-ag.ch);
 - j) Farb- und Materialkonzept;
 - Nachweis energetische Massnahmen gemäss Verordnung über Wärmedämmung und Energiesparmassnahmen bei Bauten und Anlagen (www. ag.ch/fachstelle energie/de/pub/energiebewusst bauen/formulare.php);
 - l) Mehrfamilienhäuser: Konstruktionsbeschrieb der einzelnen Wohnungstrennwände und Decken mit Angabe der Rohdichte (kg/m3) für die Kontrolle der Schallisolationswerte gemäss SIA 181.

Aus den Plänen sollen die Zweckbestimmung und die Dimensionierung der Räume, die Treppenbreiten, die Art der Feuerungsanlagen sowie die Konstruktionsart des Gebäudes ersichtlich sein. Boden- und Fensterflächen sind im Grundriss einzutragen.

In den Fassaden und Schnitten sind die bestehenden und neuen Terrainhöhen und der Terrainverlauf anzugeben

Die Abstände des projektierten Gebäudes, oder Gebäudeteile, von den Grenzen und von den Nachbargebäuden sind im Situationsplan mit Masszahlen einzutragen.

Bei Gebäuden die zur Betreibung eines Gewerbes bestimmt sind, sind über die genaue Art des Betriebes Angaben zu machen.

3. Sämtliche Pläne und das Baugesuchformular sind von der Bauherrschaft, der Grundeigentümerschaft und vom Projektverfasser unterzeichnet 3fach, die Pläne im Normalformat A4 (21.0 cm x 29.7 cm) gefaltet, einzureichen.

Für Projekte die neben der Genehmigung durch die örtliche Baubehörde auch derjenigen des Departementes Bau, Verkehr und Umwelt bedürfen (bei Bauten an Kantonsstrassen, öffentlichen Gewässern, ausserhalb Baugebiet, umweltrelevante Bauvorhaben, kant. Brandschutzbewilligungen etc.) ist zusätzlich das Gesuchformular der Abteilung für Baubewilligungen mit den entsprechenden Plansätzen gemäss den im Formular enthaltenen Checklisten einzureichen.

- Bei Umbauten oder bei Abänderung bereits genehmigter Pläne sind die Planvorlagen wie folgt mit Farbe anzulegen:
 - a) bestehende Bauteile:

grau oder schwarz

b) abzubrechende Bauteile:

gelb

c) neue Bauteile:

rot

- 5. Die erforderlichen Pläne mit Formular «Projektgenehmigung für die Schutzräume in privaten Gebäuden mit dem Projekt für die künstliche Belüftungsanlage» oder das Formular zur «Befreiung der Schutzraumpflicht» sind zur Genehmigung einzureichen (www.www.ag.ch/planung/de/pub/formulare.php).
- Für Bauten die einer Genehmigung der Aargauischen Gebäudeversicherung (AGV) bedürfen ist das Gesuchformular für eine kantonale Brandschutzbewilligung mit den erforderlichen Unterlagen einzureichen (siehe auch Ziffer 3).
- 7. Für häusliche Abwässer, Garagen und deren Vorplätze gilt das Abwasserreglement der Gemeinde, die VSA-Richtlinien für die Entwässerung von Liegenschaften (SN 592 000), Die SIA-Norm 190 sowie die Richtlinien gemäss dem Entwässerungsordner des Departementes Bau, Verkehr und Umwelt, Abteilung Umweltschutz. Bei landwirtschaftlichen Liegenschaften sind zusätzlich die Formulare für die Erhebung der Hofdüngerverwertung und Entwässerung des Betriebes (inkl. Plan über die Liegenschaftsentwässerung) 3fach einzureichen.
- 8. Für Ölfeuerungsanlagen, Behälter von Benzin etc. sind die Projektpläne und Beschrieb im Doppel an die Regionale Bauverwaltung Meisterschwanden-Fahrwangen einzureichen. Sie unterliegen der Genehmigung durch das Departement Bau, Verkehr und Umwelt (Abteilung Umwelt). Kleintankanlagen (Gesamtinhalt bis 2'000 Liter) ausserhalb der Gewässerschutzzone S3 sind nicht bewilligungspflichtig.
- 9. Leitungsanschlüsse für Kanalisation, Wasser, Telefon, Elektrizität, Kabel-TV etc. sind vor Baubeginn festzulegen bzw. mit den entsprechenden Werken direkt abzusprechen und in den Situationsplänen einzuzeichnen.

Vollständige und qualitativ gute Unterlagen sind die Voraussetzung für ein effizientes Baugesuchverfahren. Bei Nichtbeachtung der Vorschriften gehen alle daraus entstanden Mehrkosten zu Lasten der Bauherrschaft.

Die Unterzeichneten erklären hiermit das vorliegende Formular, inkl. den Statistikangaben, wahrheitsgetreu ausgefüllt zu haben:

Ort:	Fahrwangen	Datum:	14.07.2025
Bauherrschaft:			
Vertretung der Bauherrschaf	ft:		H+F ARCHITEKTEN
Projektverfasser:			Sarmenstorferstrasse 3 50/5 Fahrwangen
Grundeigentümer ParzNr.	648		V P
Grundeigentümer ParzNr.			