

**Bauverwaltung Fahrwangen**c/o Gemeindekanzlei, Aescherstrasse 2, 5615 Fahrwangen
Tel. 056 667 93 4 Fax 056 667 93 41
E-Mail gemeindekanzlei@fahrwangen.ch www.fahrwangen.ch

# **Baugesuch**

Gemeinde Fahrwangen

Das Gesuch ist in der Regel 3-fach einzureichen

1. Bauherrsch (bei mehreren N chende Vollmach	lamen nur Vertretung angeben und entspre-	2. Grundeigentümerschaft (bei mehreren Namen nur Vertretung angeben und entspre- chende Vollmachten beilegen)						
Name:	Ogul Semih	Name:	Ogul Semih					
Strasse:	Alte Aescherstrasse 6	Strasse:	Alte Aescherstrasse 6					
PLZ / Ort:	5615 Fahrwangen	PLZ / Ort:	5615 Fahrwangen					
Telefon:	+41 79 940 19 51	Telefon:	+41 79 940 19 51					
E-Mail:	semihogul@gmx.ch	E-Mail:	semihogul@gmx.ch					
3. Projektverfa	asser	4. Vertretung	(der Bauherrschaft)					
Name:	meierelektro ag	Name:						
Strasse:	Mühlestrasse 2	Strasse:						
PLZ / Ort:	5618 Bettwil	PLZ / Ort:						
Telefon:	+41 56 667 10 11	Telefon:						
E-Mail:	p.ott@meierelektro.swiss	E-Mail:						
Rechnungsadr	esse (bitte ankreuzen):		1 🛛 2 🔲 3 🔲 4 🗀					
Bauvorhaben	Einzelbauweise ☐ Arealbebauung ☐ ufdach PVA mit 25.65kWp Modulleistung au	TACTOR TO CONTRACT OF THE	auzonen 🛛 ausserhalb Bauzonen 🗆					
Bauvorhaben Installation Au	Einzelbauweise Arealbebauung	f best. 2-FH						
Bauvorhaben Installation Au	Einzelbauweise ☐ Arealbebauung ☐ ufdach PVA mit 25.65kWp Modulleistung au	f best. 2-FH	Stützmauer)					
Bauvorhaben Installation Au (Kurzbeschrieb: 2	Einzelbauweise ☐ Arealbebauung ☐  ufdach PVA mit 25.65kWp Modulleistung au  z. B.: Neubau Einfamilienhaus mit separater Gara	f best. 2-FH	Stützmauer)					
Bauvorhaben Installation Au (Kurzbeschrieb: 2	Einzelbauweise Arealbebauung Lufdach PVA mit 25.65kWp Modulleistung auszung z. B.: Neubau Einfamilienhaus mit separater Gara	f best. 2-FH age, Schwimmteich, S GebNr. (AGV):	Stützmauer) : 78					
Bauvorhaben Installation Au (Kurzbeschrieb: 2	Einzelbauweise Arealbebauung Lufdach PVA mit 25.65kWp Modulleistung aus z. B.: Neubau Einfamilienhaus mit separater Gara 903 Alte Aescherstrasse 6 den aufgestellt am:	f best. 2-FH age, Schwimmteich, S GebNr. (AGV):	Stützmauer) 2660679 / 1238386					
Bauvorhaben Installation Au (Kurzbeschrieb: 2 Parzelle-Nr.: Strasse, Nr.: Die Profile werd	Einzelbauweise Arealbebauung Lufdach PVA mit 25.65kWp Modulleistung aus z. B.: Neubau Einfamilienhaus mit separater Gara 903 Alte Aescherstrasse 6 den aufgestellt am:	f best. 2-FH age, Schwimmteich, S GebNr. (AGV): Koordinaten:	Stützmauer)  : 78 2660679 / 1238386  Ohne Profilierung					
Bauvorhaben Installation Au (Kurzbeschrieb: 2 Parzelle-Nr.: Strasse, Nr.: Die Profile werd (nicht ausfülle	Einzelbauweise Arealbebauung Lufdach PVA mit 25.65kWp Modulleistung aus z. B.: Neubau Einfamilienhaus mit separater Gara 903 Alte Aescherstrasse 6 den aufgestellt am:	f best. 2-FH  age, Schwimmteich, S  GebNr. (AGV): Koordinaten:  Bewilligung	Stützmauer)  : 78 2660679 / 1238386  Ohne Profilierung					
Bauvorhaben Installation Au (Kurzbeschrieb: 2 Parzelle-Nr.: Strasse, Nr.: Die Profile werd (nicht ausfülle	Einzelbauweise Arealbebauung Lufdach PVA mit 25.65kWp Modulleistung aus z. B.: Neubau Einfamilienhaus mit separater Gara 903 Alte Aescherstrasse 6 den aufgestellt am:	f best. 2-FH  age, Schwimmteich, S  GebNr. (AGV): Koordinaten:  Bewilligung	Stützmauer)  : 78 2660679 / 1238386  Ohne Profilierung					

# 1. Angaben zum Bauvorhaben

Zone:	D - Dorfkernzone		Grundstü	ickfläche (GS	SF), Brutto		m2		
Gestaltungsplan:			aGSF, gem. § 32 Abs. 4 BauV						
Ausnützungsziffer:	(Bestehend)		AZ <sub>Best</sub> .						
Ausnützungsziffer:	(Projektiert)		AZ <sub>Proj.</sub>						
Ausnützungsziffer:	(Total)		AZ Tot.			0.00			
Bruttogeschossfläche:	(Bestehend)		BGF Best.				m2		
Bruttogeschossfläche:	(Projektiert)		BGF Proj.				m2		
Bruttogeschossfläche:	(Total)		BGF Tot. 0.00						
Umbauter Raum:	(nach SIA-Norm 416	6)	UR				m3		
Entwässerte Fläche:			(gem. se	parater Bered	chnung)		m2		
Wohnanteil:				m2			%		
Gewerbeanteil:				m2			%		
Dem Baugesuch sind die kontrollierbaren Berechnungen 3fach beizulegen. (AZ mit Schemagrundriss und detaillierten Berechnungen und Flächennachweis der entwässerten Flächen und, soweit erforderlich, Berechnung der Wohn- und Gewerbeanteile).									
Parkplätze	gedeckte PP	•	im Freien		Total	Anteil Besuc	her		
Vorhandene Parkplätze:					0 //				
Projektierte Parkplätze:					0				
Total:	0		0		0		0		
Anteil Behinderten-PP:					0				
Veloabstellplätze	gedeckt	t u	ngedeckt		Total				
(Bei Mehrfamilienhäusern)					ARIT FIR O				
Kehricht Platz für Kehrichtcontaine Geschosse, Wohneinhe	_	🖺 ja	☐ neir	า					
Anzahl der Geschosse, in				Gebäudefläc	he (m2):				
				Gebaudellac	arie (mz).				
Wohneinheiten	Anz. Zimmer	Stockwerk(e)		Lage (links/mitte	e/rechts)	Fläche (m2)	: 		
1. Wohneinheit									
2. Wohneinheit									
3. Wohneinheit									
4. Wohneinheit				kaana k					
5. Wohneinheit									
Bei Gebäuden mit sechs und erwähnten Angaben beizule		oder bei mehrere	n Gebäude	en, ist pro Geba	äude ein Verzeich	nis mit oben			
Konstruktion, Materialv	vahl und Farbgebun	g der Baute	□м	assivbau	Holzbau	andere			
Aussenwände:									
Fenster:									
Dach:									
Remerkungen									

Energieträger für	Heizun	g un	d Waı	mwa	ssera	aufbere	eitung	g				
	Heizöl	<b>기아</b>	Wärmepumpe	Elektrizität	Gas	Fernwärme (Heisswasser oder Damofliefening)	Kohle	Sonnenkollektor	Andere	wenn a	ndere Energiequell	en, welche?
Heizung überwiegen	d:					25.				1.0		
Warmwasser:												
Kanalisation	j.	Misch	nsyste	m [	] Tre	nnsyste	em	□ v	ersicke	erung 🔲	Retention 🔲 ö	ffentlich  priva
An welche Kanalis	ation wir	d ang	gesch	losse	n?							
Wenn nicht an die des/der Leitungsei	Gemein gentüme	dekai ers/in	nalisa beizu	tion a leger	nges 1.	chlosse	en we	rden	kann,	so ist dem	Baugesuch die Z	Zustimmung
Bemerkungen	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)											
Baukosten (Gebä					1	BKP 2)	)					
Gebäude	Volume (nach SI/			ıkoste HF 1'00	- 1	20		dav	von ent 20	ifallen auf d	e Jahre (in CHF 1'0 20	000) 20
1		1		50'60	00							
										•		
Total		1		50'6	0			0		0	0	0
Baubeginn, voraus	sichtlich:			Mon	at	Sep	tembe	er .		Jahr	25	
Bauvollendung, voraussichtlich:			Mon	at	Sep	tembe	ər		Jahr	25		
2. Beilagen												
Grundb	uchplän	e (mi	t Unte	erschr	ift Na	chführu	ungsg	eome	eter)		M 1	
Grundrisspläne											M 1:	
Dachaufsicht bei Flachdächern											M 1:	
Quersc	hnittplän	e									M 1:	
Fassad	enpläne										M 1:	
Kanalisationspläne							M 1:					
	ungsplar										M 1:	
Berechi												
Nachwe		_										
Lärmsc		nweis	(falls	erfor	derlic	:h)						
Vollmad												
Ergänzende Unterl	_		5						sista 🕳			
Höhenk						_	)			Profilierung	•	
Gefahre	machw	C12 (C	volekta	CHUTZ	massi	ianmen,	)		A S	ktueller G	rundbuchauszug	

## 3. Gesuch um Ausnahmen (mit Begründung)

## 4. Ergänzende Bemerkungen

- 2x Baumeldungsformular EVEN PVA
- 2x Datenblatt PV-Module
- 2x Situationsplan Amtlichevermessung 1:500

### 5. Allgemeine Bestimmungen

 Alle Bauten und Anlagen und ihre im Hinblick auf die Anliegen der Raumentwicklung, des Umweltschutzes oder der Baupolizei wesentliche Umgestaltung, Erweiterung oder Zweckänderung sowie die Beseitigung von Gebäuden bedürfen der Baubewilligung durch den Gemeinderat. Bewilligungsfreie Bauten sind in § 49 BauV festgehalten.

Eine Baubewilligung bedürfen auch Kleinbauten wie Gartenhäuser, Schopfbauten, Überdachungen, Verglasungen, Baracken, Parkplätze Stützmauern etc, auch dann, wenn diese nicht für die Dauer bestimmt sind.

- Die vorzulegenden, fachmännisch nach SIA 400 erstellten Pläne und Unterlagen sind:
  - a) Aktueller Grundbuchplan (mit Unterschrift Nachführungsgeometer);
  - b) Grundrisse aller Stockwerke 1:100 oder 1:50; Kellergrundriss mit eingezeichneten dimensionierten Leitungen, Längenprofil bis zum Anschluss an die Sammelkanalisation;
  - c) sämtliche Aussenansichten 1:100 oder 1:50;
  - d) Quer- und Längsschnitte 1:100 oder 1:50;
  - e) Längsschnitte durch Garagenausfahrten (vom Garagentor bis zum Strassenrand);
  - f) Der Erdgeschossboden ist mit absoluter Meereshöhe sowie +/- 0.00 anzugeben. In den Situationsplänen ist die Bezugskote für die absolute Meereshöhe einzutragen.
  - g) detaillierte Berechnung der Ausnützungsziffer mit Plannachweis;
  - h) kubische Berechnung nach SIA 416;
  - i) Hochwasserschutzselbstdeklaration (www.agv-ag.ch);
  - j) Farb- und Materialkonzept;
  - k) Nachweis energetische Massnahmen gemäss Verordnung über Wärmedämmung und Energiesparmassnahmen bei Bauten und Anlagen (www. ag.ch/fachstelle\_energie/de/pub/energiebewusst\_bauen/formulare.php);
  - Mehrfamilienhäuser: Konstruktionsbeschrieb der einzelnen Wohnungstrennwände und Decken mit Angabe der Rohdichte (kg/m3) für die Kontrolle der Schallisolationswerte gemäss SIA 181.

Aus den Plänen sollen die Zweckbestimmung und die Dimensionierung der Räume, die Treppenbreiten, die Art der Feuerungsanlagen sowie die Konstruktionsart des Gebäudes ersichtlich sein. Boden- und Fensterflächen sind im Grundriss einzutragen.

In den Fassaden und Schnitten sind die bestehenden und neuen Terrainhöhen und der Terrainverlauf anzugeben

Die Abstände des projektierten Gebäudes, oder Gebäudeteile, von den Grenzen und von den Nachbargebäuden sind im Situationsplan mit Masszahlen einzutragen.

Bei Gebäuden die zur Betreibung eines Gewerbes bestimmt sind, sind über die genaue Art des Betriebes Angaben zu machen.

3. Sämtliche Pläne und das Baugesuchformular sind von der Bauherrschaft, der Grundeigentümerschaft und vom Projektverfasser unterzeichnet 3fach, die Pläne im Normalformat A4 (21.0 cm x 29.7 cm) gefaltet, einzureichen.

Für Projekte die neben der Genehmigung durch die örtliche Baubehörde auch derjenigen des Departementes Bau, Verkehr und Umwelt bedürfen (bei Bauten an Kantonsstrassen, öffentlichen Gewässern, ausserhalb Baugebiet, umweltrelevante Bauvorhaben, kant. Brandschutzbewilligungen etc.) ist zusätzlich das Gesuchformular der Abteilung für Baubewilligungen mit den entsprechenden Plansätzen gemäss den im Formular enthaltenen Checklisten einzureichen.

- Bei Umbauten oder bei Abänderung bereits genehmigter Pläne sind die Planvorlagen wie folgt mit Farbe anzulegen:
  - a) bestehende Bauteile:

grau oder schwarz

b) abzubrechende Bauteile:

gelb

c) neue Bauteile:

rot

- 5. Die erforderlichen Pläne mit Formular «Projektgenehmigung für die Schutzräume in privaten Gebäuden mit dem Projekt für die künstliche Belüftungsanlage» oder das Formular zur «Befreiung der Schutzraumpflicht» sind zur Genehmigung einzureichen (www.www.ag.ch/planung/de/pub/formulare.php).
- Für Bauten die einer Genehmigung der Aargauischen Gebäudeversicherung (AGV) bedürfen ist das Gesuchformular für eine kantonale Brandschutzbewilligung mit den erforderlichen Unterlagen einzureichen (siehe auch Ziffer 3).
- 7. Für häusliche Abwässer, Garagen und deren Vorplätze gilt das Abwasserreglement der Gemeinde, die VSA-Richtlinien für die Entwässerung von Liegenschaften (SN 592 000), Die SIA-Norm 190 sowie die Richtlinien gemäss dem Entwässerungsordner des Departementes Bau, Verkehr und Umwelt, Abteilung Umweltschutz. Bei landwirtschaftlichen Liegenschaften sind zusätzlich die Formulare für die Erhebung der Hofdüngerverwertung und Entwässerung des Betriebes (inkl. Plan über die Liegenschaftsentwässerung) 3fach einzureichen.
- 8. Für Ölfeuerungsanlagen, Behälter von Benzin etc. sind die Projektpläne und Beschrieb im Doppel an die Regionale Bauverwaltung Meisterschwanden-Fahrwangen einzureichen. Sie unterliegen der Genehmigung durch das Departement Bau, Verkehr und Umwelt (Abteilung Umwelt). Kleintankanlagen (Gesamtinhalt bis 2'000 Liter) ausserhalb der Gewässerschutzzone S3 sind nicht bewilligungspflichtig.
- 9. Leitungsanschlüsse für Kanalisation, Wasser, Telefon, Elektrizität, Kabel-TV etc. sind vor Baubeginn festzulegen bzw. mit den entsprechenden Werken direkt abzusprechen und in den Situationsplänen einzuzeichnen.

Vollständige und qualitativ gute Unterlagen sind die Voraussetzung für ein effizientes Baugesuchverfahren. Bei Nichtbeachtung der Vorschriften gehen alle daraus entstanden Mehrkosten zu Lasten der Bauherrschaft.

Die Unterzeichneten erklären hiermit das vorliegende Formular, inkl. den Statistikangaben, wahrheitsgetreu ausgefüllt zu haben:

Ort:	Bettwil	Datum:	22.07.2025
Bauherrschaft:			5.AM
Vertretung der Bauherrsch	naft:		
Projektverfasser:			mejerelektro Bettwil / Boswill (Stirmenstorf Tel. 056 667 10 11
Grundeigentümer ParzN			info@melerelektro.swiss
Grundeigentümer ParzN	r.		
Grundeigentümer ParzN			
Grundeigentümer ParzNı			
Grundeigentümer ParzNı			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Grundeigentümer ParzNı			

2 3. Okt. 2025

Bauverwaltung Fahrwangen