

*Das Gesuch ist 2-fach in Papierform und 1-fach Digital einzureichen.*

## 1. Bauherrschaft

(bei mehreren Namen nur Vertretung angeben und entsprechende Vollmachten beilegen)

Name: Prohoroff AG  
Strasse: Gubelstrasse 15  
PLZ / Ort: 6300 Zug  
Telefon: 079 / 644 66 21  
E-Mail: info@prohoroff.ch

## 2. Grundeigentümerschaft

(bei mehreren Namen nur Vertretung angeben und entsprechende Vollmachten beilegen)

Name: Prohoroff AG  
Strasse: Gubelstrasse 15  
PLZ / Ort: 6300 Zug  
Telefon: 079 / 644 66 21  
E-Mail: info@prohoroff.ch

## 3. Projektverfasser

Name: H+F Architekten GmbH  
Strasse: Sarmenstorferstrasse 3  
PLZ / Ort: 5615 Fahrwangen  
Telefon: 056 676 62 69  
E-Mail: info@hfarchitekten.ch

## 4. Vertretung (der Bauherrschaft)

Name:  
Strasse:  
PLZ / Ort:  
Telefon:  
E-Mail:

Rechnungsadresse (bitte ankreuzen):

1 ☒

2 ☐

3 ☐

4 ☐

Bauvorhaben Einzelbauweise ☒ Arealbebauung ☐ innerhalb Bauzonen ☒ ausserhalb Bauzonen ☐  
Sichtschutzwand an die Grenze

(Kurzbeschreibung: z. B.: Neubau Einfamilienhaus mit separater Garage, Schwimmteich, Stützmauer)

Parzelle-Nr.: 1881 und 1426  
Strasse, Nr.: Stickiweg 2 und 4

Geb.-Nr. (AGV):  
Koordinaten: 2 660 870 /1 238 830

Die Profile werden aufgestellt am:

keine

(nicht ausfüllen)

|               |                           |             |
|---------------|---------------------------|-------------|
| Eingang       | 02. Oktober 2026          | Bewilligung |
| Publikation   | 08. Oktober 2026          |             |
| Auflage       | vom 09.10.26 bis 09.11.26 |             |
| Baugesuch Nr. | 2026 - 37                 |             |

## 1. Angaben zum Bauvorhaben

|                       |                     |                                |                |
|-----------------------|---------------------|--------------------------------|----------------|
| Zone:                 | WG2                 | Grundstückfläche (GSF), Brutto | m <sup>2</sup> |
| Gestaltungsplan:      |                     | aGSF, gem. § 32 Abs. 4 BauV    | m <sup>2</sup> |
| Ausnützungsziffer:    | (Bestehend)         | AZ <sub>Best.</sub>            |                |
| Ausnützungsziffer:    | (Projektiert)       | AZ <sub>Proj.</sub>            |                |
| Ausnützungsziffer:    | (Total)             | AZ <sub>Tot.</sub>             |                |
| Bruttogeschossfläche: | (Bestehend)         | BGF <sub>Best.</sub>           | m <sup>2</sup> |
| Bruttogeschossfläche: | (Projektiert)       | BGF <sub>Proj.</sub>           | m <sup>2</sup> |
| Bruttogeschossfläche: | (Total)             | BGF <sub>Tot.</sub>            | m <sup>2</sup> |
| Umbauter Raum:        | (nach SIA-Norm 416) | UR                             | m <sup>3</sup> |
| Entwässerte Fläche:   |                     | (gem. separater Berechnung)    | m <sup>2</sup> |
| Wohnanteil:           |                     | m <sup>2</sup>                 | %              |
| Gewerbeanteil:        |                     | m <sup>2</sup>                 | %              |

Dem Baugesuch sind die kontrollierbaren Berechnungen 3fach beizulegen.

(AZ mit Schemagrundriss und detaillierten Berechnungen und Flächennachweis der entwässerten Flächen und, soweit erforderlich, Berechnung der Wohn- und Gewerbeanteile).

| Parkplätze                | gedeckte PP | im Freien | Total | Anteil Besucher |
|---------------------------|-------------|-----------|-------|-----------------|
| Vorhandene Parkplätze:    |             |           | 0     |                 |
| Projektierte Parkplätze:  |             |           | 0     |                 |
| Total:                    | 0           | 0         | 0     | 0               |
| Anteil Behinderten-PP:    |             |           | 0     |                 |
| Veloabstellplätze         | gedeckt     | ungedeckt | Total |                 |
| (Bei Mehrfamilienhäusern) |             |           | 0     |                 |

### Kehricht

Platz für Kehrichtcontainer vorgesehen: ☐ ja ☐ nein

### Geschosse, Wohneinheiten

| Anzahl der Geschosse, inkl. EG und DG: |             |              | Gebäudefläche (m <sup>2</sup> ): |                          |
|----------------------------------------|-------------|--------------|----------------------------------|--------------------------|
| Wohneinheiten                          | Anz. Zimmer | Stockwerk(e) | Lage (links/mitte/rechts)        | Fläche (m <sup>2</sup> ) |
| 1. Wohneinheit                         |             |              |                                  |                          |
| 2. Wohneinheit                         |             |              |                                  |                          |
| 3. Wohneinheit                         |             |              |                                  |                          |
| 4. Wohneinheit                         |             |              |                                  |                          |
| 5. Wohneinheit                         |             |              |                                  |                          |

Bei Gebäuden mit sechs und mehr Wohneinheiten, oder bei mehreren Gebäuden, ist pro Gebäude ein Verzeichnis mit oben erwähnten Angaben beizulegen.

### Konstruktion, Materialwahl und Farbgebung der Baute

☐ Massivbau ☐ Holzbau ☐ andere

Aussenwände: Sichtschutzelement 180cm hoch

Fenster:

Dach:

Bemerkungen: Konstruktion WPC / Dunkelbraun



### 3. Gesuch um Ausnahmen (mit Begründung)

### 4. Ergänzende Bemerkungen

### 5. Allgemeine Bestimmungen

1. Alle Bauten und Anlagen und ihre im Hinblick auf die Anliegen der Raumentwicklung, des Umweltschutzes oder der Baupolizei wesentliche Umgestaltung, Erweiterung oder Zweckänderung sowie die Beseitigung von Gebäuden bedürfen der Baubewilligung durch den Gemeinderat. Bewilligungsfreie Bauten sind in § 49 BauV festgehalten.

Eine Baubewilligung bedürfen auch Kleinbauten wie Gartenhäuser, Schopfbauten, Überdachungen, Verglasungen, Baracken, Parkplätze Stützmauern etc, auch dann, wenn diese nicht für die Dauer bestimmt sind.

2. Die vorzulegenden, fachmännisch nach SIA 400 erstellten Pläne und Unterlagen sind:
  - a) Aktueller Grundbuchplan (mit Unterschrift Nachführungsgeometer);
  - b) Grundrisse aller Stockwerke 1:100 oder 1:50; Kellergrundriss mit eingezeichneten dimensionierten Leitungen, Längsprofil bis zum Anschluss an die Sammelkanalisation;
  - c) sämtliche Aussenansichten 1:100 oder 1:50;
  - d) Quer- und Längsschnitte 1:100 oder 1:50;
  - e) Längsschnitte durch Garagenausfahrten (vom Garagentor bis zum Strassenrand);
  - f) Der Erdgeschossboden ist mit absoluter Meereshöhe sowie +/- 0.00 anzugeben. In den Situationsplänen ist die Bezugskote für die absolute Meereshöhe einzutragen.
  - g) detaillierte Berechnung der Ausnützungsziffer mit Plannachweis;
  - h) kubische Berechnung nach SIA 416;
  - i) Hochwasserschutzselbstdeklaration ([www.agv-ag.ch](http://www.agv-ag.ch));
  - j) Farb- und Materialkonzept;
  - k) Nachweis energetische Massnahmen gemäss Verordnung über Wärmedämmung und Energiesparmassnahmen bei Bauten und Anlagen ([www.ag.ch/fachstelle\\_energie/de/pub/energiebewusst\\_bauen/formulare.php](http://www.ag.ch/fachstelle_energie/de/pub/energiebewusst_bauen/formulare.php));
  - l) Mehrfamilienhäuser: Konstruktionsbeschreibung der einzelnen Wohnungstrennwände und Decken mit Angabe der Rohdichte (kg/m<sup>3</sup>) für die Kontrolle der Schallisolationen gemäss SIA 181.

Aus den Plänen sollen die Zweckbestimmung und die Dimensionierung der Räume, die Treppenbreiten, die Art der Feuerungsanlagen sowie die Konstruktionsart des Gebäudes ersichtlich sein. Boden- und Fensterflächen sind im Grundriss einzutragen.

In den Fassaden und Schnitten sind die bestehenden und neuen Terrainhöhen und der Terrainverlauf anzugeben.

Die Abstände des projektierten Gebäudes, oder Gebäudeteile, von den Grenzen und von den Nachbargebäuden sind im Situationsplan mit Masszahlen einzutragen.

Bei Gebäuden die zur Betreibung eines Gewerbes bestimmt sind, sind über die genaue Art des Betriebes Angaben zu machen.

3. Sämtliche Pläne und das Baugesuchformular sind von der Bauherrschaft, der Grundeigentümerschaft und vom Projektverfasser unterzeichnet 2-fach (+Digital), die Pläne im Normalformat A4 (21.0 cm x 29.7 cm) gefaltet, einzureichen.

Für Projekte die neben der Genehmigung durch die örtliche Baubehörde auch derjenigen des Departementes Bau, Verkehr und Umwelt bedürfen (bei Bauten an Kantonsstrassen, öffentlichen Gewässern, ausserhalb Baugebiet, umweltrelevante Bauvorhaben, kant. Brandschutzbewilligungen etc.) ist zusätzlich das Gesuchformular der Abteilung für Baubewilligungen mit den entsprechenden Plansätzen gemäss den im Formular enthaltenen Checklisten einzureichen.

4. Bei Umbauten oder bei Abänderung bereits genehmigter Pläne sind die Planvorlagen wie folgt mit Farbe anzulegen:
 

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| a) bestehende Bauteile:    | grau oder schwarz |
| b) abzubrechende Bauteile: | gelb              |
| c) neue Bauteile:          | rot               |

5. Die erforderlichen Pläne mit Formular «Projektgenehmigung für die Schutzräume in privaten Gebäuden mit dem Projekt für die künstliche Belüftungsanlage» oder das Formular zur «Befreiung der Schutzraumpflicht» sind zur Genehmigung einzureichen ([www.www.ag.ch/planung/de/pub/formulare.php](http://www.www.ag.ch/planung/de/pub/formulare.php)).
6. Für Bauten die einer Genehmigung der Aargauischen Gebäudeversicherung (AGV) bedürfen ist das Gesuchformular für eine kantonale Brandschutzbewilligung mit den erforderlichen Unterlagen einzureichen (siehe auch Ziffer 3).
7. Für häusliche Abwässer, Garagen und deren Vorplätze gilt das Abwasserreglement der Gemeinde, die VSA-Richtlinien für die Entwässerung von Liegenschaften (SN 592 000), Die SIA-Norm 190 sowie die Richtlinien gemäss dem Entwässerungsordner des Departementes Bau, Verkehr und Umwelt, Abteilung Umweltschutz. Bei landwirtschaftlichen Liegenschaften sind zusätzlich die Formulare für die Erhebung der Hofdüngerverwertung und Entwässerung des Betriebes (inkl. Plan über die Liegenschaftsentwässerung) 3fach einzureichen.
8. Für Ölfeuerungsanlagen, Behälter von Benzin etc. sind die Projektpläne und Beschrieb im Doppel an die Regionale Bauverwaltung Meisterschwanden-Fahrwangen einzureichen. Sie unterliegen der Genehmigung durch das Departement Bau, Verkehr und Umwelt (Abteilung Umwelt). Kleintankanlagen (Gesamtinhalt bis 2'000 Liter) ausserhalb der Gewässerschutzzone S3 sind nicht bewilligungspflichtig.
9. Leitungsanschlüsse für Kanalisation, Wasser, Telefon, Elektrizität, Kabel-TV etc. sind vor Baubeginn festzulegen bzw. mit den entsprechenden Werken direkt abzusprechen und in den Situationsplänen einzuzeichnen.

***Vollständige und qualitativ gute Unterlagen sind die Voraussetzung für ein effizientes Baugesuchverfahren. Bei Nichtbeachtung der Vorschriften gehen alle daraus entstanden Mehrkosten zu Lasten der Bauherrschaft.***

Die Unterzeichneten erklären hiermit das vorliegende Formular, inkl. den Statistikangaben, wahrheitsgetreu ausgefüllt zu haben:

Ort: Fahrwangen

Datum: 29.09.2026

Bauherrschaft:

Vertretung der Bauherrschaft:

Projektverfasser:

Grundeigentümer Parz.-Nr 1881 + 1426

Grundeigentümer Parz.-Nr

Grundeigentümer Parz.-Nr

Grundeigentümer Parz.-Nr

Grundeigentümer Parz.-Nr

Grundeigentümer Parz.-Nr

**H+F ARCHITEKTEN**

Sarmenstorferstrasse 3  
5615 Fahrwangen